



LAADLOCKER voor e-bikes



Laadlocker

voor e-bikes

Door de relatief hoge prijs van een elektrische fiets is veiligheid een belangrijk aspect bij het fietsparkeren. Zo is het voorkomen van diefstal erg belangrijk. De Laadlocker biedt extra veiligheid voor het opladen en opbergen van fietsaccu's.

EIGENSCHAPPEN

- Constructie van roestvrijstaal
- Optimale diefstalpreventie
- Eenvoudig uit te breiden
- Betere bescherming tegen spontaan ontbrandende fietsaccu's
- De lockers zijn voorzien van een digitaal pinslot op basis van batterijvoeding
- Naast fietsaccu's kunnen ook smartphones, tablets en fietshelmen veilig worden opgeborgen

VERSIES

- Indoor standaard (geschikt voor een droge omgeving)
- Outdoor IP53 (geschikt voor een vochtige omgeving, wel overdekt)
- Outdoor IP54 (geschikt om buiten te plaatsen)

TECHNISCHE GEGEVENS

- Een gangbare lader van een fietsaccu verbruikt maximaal 350W (1,5A of minder).
- Bij voorkeur wordt de laadlocker op een aparte groep (230V/16A) aangesloten.

PLAATSING

De LaadLocker dient op een stabiele en bij voorkeur waterpas ondergrond te worden geplaatst. Met de stelvoeten kan de LaadLocker waterpas worden afgesteld. Optioneel kunnen stelvoeten worden geleverd, waarmee de LaadLocker aan de grond kan worden gefixeerd. De basismodule (LMS4) kan eventueel ook aan de muur worden gemonteerd.

LAADLOCKER LMS4

Hieronder ziet u de tekening van een Laadlocker met 4 individueel afsluitbare compartimenten.

Product	Maten (h x b x d)	Aantal compartimenten
Laadlocker LMS4	1100x450x475	4



(Maten in mm)

LAADLOCKER LMS8

Hieronder ziet u de tekening van een Laadlocker met 8 individueel afsluitbare compartimenten.

Product	Maten (h x b x d)	Aantal compartimenten
Laadlocker LMS8	1650x450x475	8



(Maten in mm)

