

KRAIT

FIETSENREKKEN



KRAIT FIETSENREKKEN

De Krait is een duurzaam fietsparkeersysteem dat zeer herkenbaar is aan de strakke lijnen in het ontwerp. Dit maakt de Krait zeer geschikt voor locaties waar uitstraling van groot belang is en waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Voorvorkondersteuning met
slijtvaste en UV-bestendige hulzen

Geïntegreerde
aanbindvoorziening
(diefstal preventie)

Ronde voetplaat (anti-zwerfvuil
voorziening en makkelijk te
onderhouden)

Ruime hoog/laag verhouding
zodat sturen elkaar niet raken
Hart-op-hart afstand 40 cm

Terugrolbeveiliging

VARIANTEN

KRAIT SOLO

De Krait Solo is verkrijgbaar in een hoog en laag model. Mogelijkheden voor montage zijn: 45° of 90°, op beton- voet, verzonken in beton en boven het maaiveld.



KRAIT MET OPLAADPUNTEN

Door oplaadpunten toe te voegen aan het Krait fietsparkeersysteem kunnen fietsers met een e-bike de fietsen eenvoudig opladen aan het systeem en de fiets veilig parkeren.



SPECIFICATIES

Model	Aantal fietsplaatsen	Hart-op-hart afstand	Breedte
Krait 2 - enkelzijdig	2	400 mm	800 mm
Krait 4 - enkelzijdig	4	400 mm	1600 mm
Krait 4D - dubbelzijdig	4	400 mm	800 mm
Krait 8D - dubbelzijdig	8	400 mm	1600 mm
Krait Solitary High/Low	1	-	-



CERTIFICERING

De Krait is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat de Krait voldoet aan de eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.

BESCHIKBARE KLEUREN

De Krait is standaard in thermisch verzinkt staal, maar kan in iedere standaard RAL kleur worden geleverd.

VERSIES

De Krait is enkelzijdig en dubbelzijdig verkrijgbaar.

MAATVOERINGEN

Krait enkelzijdig

Hieronder is een maatvoeringstekening van een enkelzijdige Krait met een hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven. Alle varianten van de Krait kunnen uitgebreid worden naar het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen.


Maten (lxb)

Met fiets: 1600 x 606

Zonder fiets: 1600 x 1870

Aantal fietsplaatsen

4



Krait dubbelzijdig

Hieronder is een maatvoeringstekening van een dubbelzijdige Krait met een hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven.



Maten (lxb)

Met fiets: 1600 x 606

Zonder fiets: 1600 x 1870

Aantal fietsplaatsen

4



PROJECTEN

Zernike Complex Groningen



PROJECTEN

Omnisport Apeldoorn

