


COBRA

FIETSENREKKEN



COBRA FIETSENREKKEN


De Cobra is een fietsenrek met een doordacht en eigentijds ontwerp dat aansluit op de eisen en wensen van het hedendaagse fietsparkeren. Tevens past het Cobra fietsenrek door zijn ronde vormen perfect in de vormtaal van het straatbeeld.



VARIANTEN


COBRA SOLO

Verkrijgbaar in een hoog en laag model. Mogelijkheden voor montage zijn: 45° of 90°, op betonvoet, verzonken in beton en boven het maaiveld.




COBRA MET OPLAADPUNTEN

Door oplaadpunten toe te voegen aan het Cobra fietsparkeersysteem kunnen fietsers met een e-bike de fietsen eenvoudig opladen aan het systeem en de fiets veilig parkeren.




COBRA LIGHT

De Cobra Light richt zich op duurzaamheid. Door strikte materiaalkeuze is er bespaard op gewicht, zonder kwaliteit in leveren.



COBRA LIGHT MET OPLAADPUNTEN

Door oplaadpunten toe te voegen aan het Cobra Light fietsparkeersysteem kunnen fietsers met een e-bike de fietsen eenvoudig opladen aan het systeem en de fiets veilig parkeren.



SPECIFICATIES

Model	Aantal fietsplaatsen	Hart-op-hart afstand	Breedte
Cobra 2 - enkelzijdig	2	375 mm / 400 mm	750 mm / 800 mm
Cobra 4 - enkelzijdig	4	375 mm / 400 mm	1500 mm / 1600 mm
Cobra 4D - dubbelzijdig	4	375 mm / 400 mm	750 mm / 800 mm
Cobra 8D - dubbelzijdig	8	375 mm / 400 mm	1500 mm / 1600 mm
Cobra Solo High/Low	1	-	-

*In overleg is een andere hart-op-hart afstand mogelijk.



CERTIFICERING

De Cobra is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat de Cobra voldoet aan de eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.

BESCHIKBARE KLEUREN

De Cobra is standaard in thermisch verzinkt staal, maar kan in iedere standaard RAL kleur worden geleverd.

VERSIES

De Cobra is enkelzijdig en dubbelzijdig beschikbaar.

MAATVOERINGEN

Cobra enkelzijdig

Hieronder is een maatvoeringstekening van een enkelzijdige Cobra met een hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven. Alle varianten van de Cobra kunnen uitgebreid worden naar het gewenste aantal fietsplaatsen.


Maten (lxb)

Met fiets: 1600 x 1870

Zonder fiets: 1600 x 518

Aantal fietsplaatsen

4



Cobra dubbelzijdig

Hieronder is een maatvoeringstekening van een dubbelzijdige Cobra met een hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven.



Maten (lxb)

Met fiets: 800 x 2970

Zonder fiets: 800 x 735

Aantal fietsplaatsen

4



PROJECTEN

RAI Amsterdam



PROJECTEN

Wageningen Universiteit

